


# Двухвальные станки «Белая Акула»





## «Белая Акула»

Надежные двухвальные станки и механизированные участки. Повышают выход готового пиломатериала, сокращают количество отходов на 25%

# Преимущества эксплуатации

1. Выпускается с 2014 года
2. Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
3. Возможность пиления как одним так и двумя валами
4. По 10-14 пил на каждом валу
5. Безопасность конструкции соответствует ГОСТ 12.2.026.0-2015
6. Экономия на стоимости пил
7. Экономия электроэнергии
8. Тонкий пропил
9. Не требовательны к квалификации персонала



Модели:

| Параметры   | 2Ц16-250           | 2Ц16-300           | 2Ц16-350           | 2Ц16-400           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Установленная мощность, кВт                         | 63-153*            | 63-153*            | 93-153*            | 113-153*           |
| Производительность (на входе), м.куб/в смену        | до 35              | до 50              | до 60              | до 70              |
| Диаметр пил, мм                                     | 250                | 300                | 350                | 400                |
| Диаметр пильного вала, мм                           | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 |
| Мах количество пил в поставе, шт                    | 2x10-14**          | 2x10-14**          | 2x10-14**          | 2x10-14**          |
| Ширина поставка, мм                                 | 630                | 630                | 630                | 630                |
| Мах сечение лафета, ВxН, мм                         | 650x130            | 650x160            | 650x210            | 650x250            |
| Min длина лафета, мм                                | 1200               | 1200               | 1200               | 1200               |
| Напряжение питания, В                               | 3ф - 380           | 3ф - 380           | 3ф - 380           | 3ф - 380           |
| Мощность главного эл. двигателя, кВт                | 30; 37; 45; 55; 75 | 30; 37; 45; 55; 75 | 30; 37; 45; 55; 75 | 30; 37; 45; 55; 75 |
| Частота вращения пилы, об/мин                       | 3000               | 3000               | 3000               | 3000               |
| Привод продольной подачи, тип                       | Электромех.        | Электромех.        | Электромех.        | Электромех.        |
| Мощность эл. двигателя подачи, кВт                  | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| Скорость продольного перемещения, м/мин (расчетная) | От 5,6 до 40       | От 5,6 до 40       | От 5,6 до 40       | От 5,6 до 40       |

\* по заказу покупателя, \*\* в зависимости от мощности

# Технические преимущества

1. Выпускается с 2014 года. Работает более 1000 станков
2. Трехступенчатая когтевая защита. Обеспечивает безопасную работу персонала
3. Ременные шкивы. Диаметр 180 мм и 6 ручьев (от 55 кВт)
4. Подшипники SKF в закрытом корпусе, рассчитаны на весь срок службы
5. Прижимы для распиловки обледеневшей древесины. Пружины с усилением по 400 кг
6. Отдельный виброустойчивый электрический шкаф с пультом управления
7. Закаленные, шлифованные валы, изготовленные с одной установки на станке с ЧПУ
8. Приводные валы (рябухи) лафета с зубчатой нарезкой. Изготовлены на станке с ЧПУ
9. Замена пил – используется специальный удобный ключ ( в комплекте )
10. Удаление опилок возможно в обе стороны. Удобно при перепланировке цеха
11. Защита персонала от бокового выброса во время пиления



# СТОИМОСТЬ

Двухвальных многодисковых станков

950 000 рублей

«Белая Акула-2ц16-350»  
2х30 кВт

990 000 рублей

«Белая Акула-2ц16-350»  
2х37 кВт

1 100 000 рублей

«Белая Акула-2ц16-350»  
2х45 кВт

1 200 000 рублей

«Белая Акула-2ц16-350»  
2х55 кВт

1 450 000 рублей

«Белая Акула-2ц16-350»  
2х75 кВт



Смотрите видео  
работы 2Ц16-350



# Дополнительно

- Рольганги – 3х метровая секция (для установки оборудования вам потребуется две секции : подающий и принимающий рольганг) – 40 000 рублей за 1 секцию
- Дисковые пилы от 12 500 рублей за штуку
- Заточный станок для дисковых пил «Алтай з650» – 40 000 рублей
- Частотный преобразователь с установкой – 50 000 рублей
- Центрователь лафета автоматический – от 600 000 рулей (рис. 1)
- Рольганг сбрасывающий автоматический 120 000 рублей/метр (рис. 2)




Рис. 1




Рис. 2



# Контакты



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)  
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: [info@altm.info](mailto:info@altm.info)



Официальный сайт: [pilorama-altay.ru](http://pilorama-altay.ru)

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

