

Делительный ленточный однопильный станок «Алтай-СД-1»»





«Алтай-СД-1»

Делительный ленточный однопильный станок "Алтай-СД1". делительный станок для горбыля, великолепно работает на получении необрезных досок, которые после дополнительной торцовки и обрезки кромок используются для изготовления поддонов, упаковочных ящиков и т.п..



Технические характеристики		СД-1
1	Максимальное сечение обрабатываемого материала, мм	400x300
2	Расстояние от пилы до транспортера, мм	от 10
3	Ширина подающего конвейера, мм	250
4	Скорость подачи (плавная регулировка), м/мин	0-11,5
5	Мощность основного двигателя, кВт	7,5
6	Мощность двигателя транспортера, кВт	0,75
7	Напряжение эл. сети, В	380
8	Получаемая толщина доски, мм	от 1
9	Диаметр пильных шкивов, мм	520
10	Габаритные размеры	
	Длина, мм	3100
	Ширина, мм	1650
	Высота, мм	2000
	Масса, кг	650



Стоимость

Надежных ленточных станков

430 000 рублей

Делительный ленточный
однопильный станок
«Алтай-СД-1»

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Комплектация

Надежных ленточных станков


- Пильный блок в сборе
- Гидронатяжитель
- Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Смотрите видео
работы
СД-1



Контакты



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: info@altm.info



Официальный сайт: pilorama-altay.ru

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

