


# Станок для заточки твердосплавных пил «Алтай-3 700»





## «Алтай-3 700»

Станок предназначен для заточки дисковых пил с твердосплавными пластинами по передней и задней поверхностям

Технические характеристики		Алтай-3 700
1	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	800x480x400
2	Размеры затачиваемых пил, мм	220
	Внешний диаметр	100-700
	Внутренний (посадочный) диаметр	20, 22, 30, 32, 50
	Толщина	02.апр
3	Размеры тарельчатого круга, мм	
	Наружный диаметр	150
	Посадочный диаметр	32
	Толщина	10
4	Частота вращения тарельчатого круга, об/мин	4200
5	Диапазон затачиваемых углов, град	
	Передний угол	-8 - +25
	Задний угол	0-30
	Угол косой заточки передней грани	0-15
	Угол косой заточки задней грани	45
6	Напряжение трехфазного тока, В	220
7	Мощность привода, кВт	0,25
8	Масса, кг	35



# Стоимость

Станка для заточки твердосплавных пил

55 000 рублей

«Алтай-3 700»

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



# Комплектация

Станка для заточки твердосплавных пил

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



# Контакты



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)  
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: [info@altm.info](mailto:info@altm.info)



Официальный сайт: [pilorama-altay.ru](http://pilorama-altay.ru)

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

