


# Станок сверлильный «Алтай-Св»





## «Алтай-Св»

«Алтай-Св» предназначен для сверления отверстий под шканты при строительстве деревянных домов. Станок встраивается в линию профилирования бруса «Алтай-004»

Технические характеристики		Алтай СВ
1	Установленная мощность, кВт	3,75
2	Климатическое исполнение	УХЛ4
3	Глубина сечения, мм	300
4	Напряжение питания, В	3ф-380
5	Мощность главного эл. двигателя, кВт	3
6	Диаметр сверла, мм	26
7	Длина сверла, мм	460
8	Частота вращения сверла, об/мин	1500
9	Мощность эл. двигателя вертикального перемещения, кВт	0,75
10	Габаритные размеры, мм	
	Длина	1275
	Ширина	680
	Высота	2340
11	Масса, кг	255



# СТОИМОСТЬ

Надежного строгального станка

150 000 рублей

«Алтай СТ-280»

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



# Комплектация

Надежного строгального станка

- Станок в сборе
- Паспорт

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



# Контакты



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)  
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: [info@altm.info](mailto:info@altm.info)



Официальный сайт: [pilorama-altay.ru](http://pilorama-altay.ru)

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

